

Caractéristiques PROSICON® silicone
Stabilité dimensionnelle +316°C

VOTRE AVANTAGE PROSICON®. DES PRIX COMPÉTITIFS PERMANENTS.

BOUCHONS CONIQUES PLEINS – HAUTES TEMPÉRATURES:

Pour l'obturation de tubes, alésages ou taraudages. Fût conique plein sans collerette. L'ajustement optimal permet une haute étanchéité.

MATÉRIAU:

Caoutchouc silicone Prosicon® 55 shore A, résistant à la température jusqu'à maximum 316°C. Également disponible sur demande en EPDM temp. max. 177°C.

CODE PRODUIT BLU SIGNATURE®:

Réutilisable.

COULEUR:

Codes couleur sur demande.

QUALITÉ TECHNIQUE:

Les produits silicone PROSICON® sont recuits. Cela permet de garantir la stabilité dimensionnelle et structurelle en empêchant la migration des plastifiants en cas d'utilisation sous fortes températures.

PROPRIÉTÉS:

Le caoutchouc silicone PROSICON® possède d'excellentes propriétés de résistance aux acides et aux produits chimiques. Il peut donc être réutilisé sans crainte de durcissement.

UTILISATION:

Masquage idéal pour la peinture par pulvérisation liquide ou poudre, trempage, CTL, anodisation, galvanisation. Hautement résistant aux températures, robuste, polyvalent, rapide et facile d'utilisation.

FABRICATIONS SPÉCIALES EN TEMPS RECORDS:

Les dimensions non indiquées ou les alternatives spécifiques de cette gamme seront développées sur mesure selon vos indications.

Personnalisé. Pour vos applications spécifiques.

Rapidité. Prototypage et échantillons fonctionnels rapides.

Imbattable. Outillages à des prix extrêmement compétitifs.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

Dimensions			Métrique	UNF	UV	Références
d ₁	d ₂	H				
0.41	1.60	15.88			1 000	EPS 100 / 0063-0625
0.41	7.09	24.99			1 000	EPS 100 / 0279-0984
0.51	1.98	19.05	M 2		1 000	EPS 100 / 0078-0750
0.51	1.98	25.40	M 2		1 000	EPS 100 / 0078-1000
0.79	3.18	15.88	M 3		1 000	EPS 100 / 0125
0.81	2.54	15.88			1 000	EPS 100 / 0100-0625
0.81	2.54	25.40			1 000	EPS 100 / 0100-1000
1.19	4.78	55.88	M 4		1 000	EPS 100 / 0188-2200
1.19	5.00	27.89			1 000	EPS 100 / 0197-1100
1.19	5.49	38.10	M 3 M 4 M 5		1 000	EPS 100 / 0216-1500
1.50	4.50	15.01			1 000	EPS 100 / 0177-0591
1.60	3.18	15.88	M 3		1 000	EPS 100 / 0125-0625
1.60	4.75	15.88	M 3 M 4		1 000	EPS 100 / 0187-0625
1.60	4.75	19.05	M 3 M 4		1 000	EPS 100 / 0187-0750
1.60	4.75	25.40	M 3 M 4		1 000	EPS 100 / 0187-1000
1.60	5.08	19.05			1 000	EPS 100 / 0200-0750
2.20	7.01	24.99			1 000	EPS 100 / 0276-0984
2.79	4.75	10.01	M 3 M 4		1 000	EPS 100 / 0187-0394
3.00	7.00	19.99			1 000	EPS 100 / 0276-0787
3.18	6.35	19.05	M 5 M 6	1/4"	1 000	EPS 100 / 0250-0750
3.18	6.35	25.40	M 5 M 6	1/4"	1 000	EPS 100 / 0250-1000
3.18	9.53	31.75	M 8	5/8"	500	EPS 100 / 0375-1250
3.20	12.70	50.80	M 10	3/8"	250	EPS 100 / 0500-2000
3.40	3.70	7.00			1 000	EPS 100 / 0146-0276
3.99	8.00	19.99			1 000	EPS 100 / 0315-0787
4.00	10.00	50.00			250	EPS 100 / 0394-1969
4.50	8.99	24.99			1 000	EPS 100 / 0354-0984
4.70	5.54	6.35			1 000	EPS 100 / 0218-0250
4.78	8.71	15.88	M 7 M 8	5/8"	1 000	EPS 100 / 0343-0625
4.78	8.71	19.05	M 7 M 8	5/8"	1 000	EPS 100 / 0343-0750
4.78	8.71	25.40	M 7 M 8	5/8"	1 000	EPS 100 / 0343-1000
5.00	7.00	16.00			1 000	EPS 100 / 0276-0630
5.00	10.00	25.40			500	EPS 100 / 0394-1000
5.00	10.01	48.01			500	EPS 100 / 0394-1890
5.00	10.03	50.01			500	EPS 100 / 0395-1969
6.00	9.98	19.99			500	EPS 100 / 0393-0787
6.02	11.99	50.80	M 10	3/8"	500	EPS 100 / 0472-2000
6.35	9.53	12.70	M 8	5/8"	500	EPS 100 / 0375-0500
6.35	9.53	19.05	M 8	5/8"	500	EPS 100 / 0375-0750
6.35	9.53	25.40	M 8	5/8"	500	EPS 100 / 0375-1000
6.35	11.10	25.40	M 10	3/8"	500	EPS 100 / 0437-1000
7.90	12.01	19.99	M 10	3/8"	500	EPS 100 / 0473-0787
7.90	12.70	25.40	M 10	3/8"	250	EPS 100 / 0500-1000
7.92	12.70	20.65	M 10	3/8"	250	EPS 100 / 0500-0813
7.95	13.00	28.58			250	EPS 100 / 0512-1125
7.95	14.27	25.40	M 10 M 12 M 14	7/16" 1/2" 9/16"	250	EPS 100 / 0562-1000
7.95	14.27	28.58	M 10 M 12 M 14	7/16" 1/2" 9/16"	250	EPS 100 / 0562-1125
8.00	11.00	19.00	M 10	3/8"	500	EPS 100 / 0433-0748

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.


DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

Dimensions			Métrique	UNF	UV	Références
d ₁	d ₂	H				
8.00	11.00	27.00	M 10	3/8"	500	EPS 100 / 0433-1063
8.74	11.13	17.48	M 10	3/8"	500	EPS 100 / 0438-0688
8.74	11.91	20.65	M 10	3/8"	500	EPS 100 / 0469-0813
9.98	14.99	25.40			250	EPS 100 / 0590-1000
8.99	11.13	19.00	M 10	3/8"	500	EPS 100 / 0438-0748
8.99	11.99	19.00	M 10	3/8"	500	EPS 100 / 0472-0748
8.99	11.99	25.40	M 10	3/8"	500	EPS 100 / 0472-1000
8.99	12.37	19.00	M 10	3/8"	500	EPS 100 / 0487-0748
8.99	13.00	24.99			250	EPS 100 / 0512-0984
9.53	14.30	25.40	M 10 M 12 M 14	7/16" 1/2" 9/16"	250	EPS 100 / 0563-1000
10.00	12.50	20.00	M 10	3/8"	500	EPS 100 / 0492-0787
10.31	15.09	25.40			250	EPS 100 / 0594-1000
10.70	17.50	25.40	M 14 M 16 M 18	5/8"	250	EPS 100 / 0689-1000
11.00	15.01	19.99	M 14 M 16	1/2" 9/16"	250	EPS 100 / 0591-0787
11.10	15.88	20.65	M 14 M 16	9/16" 5/8"	250	EPS 100 / 0625-0813
11.13	15.88	22.23	M 14 M 16	9/16" 5/8"	250	EPS 100 / 0625-0875
11.13	17.45	25.40	M 14 M 16 M 18	5/8"	250	EPS 100 / 0687-1000
12.70	15.88	25.40	M 14 M 16	9/16" 5/8"	250	EPS 100 / 0625-1000
12.70	16.66	25.40	M 16	5/8"	250	EPS 100 / 0656-1000
13.00	16.99	25.40			250	EPS 100 / 0669-1000
13.67	20.24	24.99			200	EPS 100 / 0797-0984
14.00	17.45	19.99	M 14 M 16 M 18	5/8"	250	EPS 100 / 0687-0787
14.00	18.01	19.99			250	EPS 100 / 0709-0787
14.27	19.00	25.40	M 18 M 20	3/4"	100	EPS 100 / 0748-1000
14.30	19.00	14.27	M 18 M 20	3/5"	250	EPS 100 / 0750-0562
15.88	19.99	25.40	M 20	3/4"	100	EPS 100 / 0787-1000
15.88	20.32	15.88			100	EPS 100 / 0800-0625
15.88	20.62	25.40			100	EPS 100 / 0812-1000
16.00	21.01	25.40			100	EPS 100 / 0827-1000
18.01	24.03	30.00	M 22	7/8"	100	EPS 100 / 0946-1181
18.26	23.83	25.40	M 22	7/8"	100	EPS 100 / 0938-1000
19.05	23.50	19.05	M 22	7/8"	100	EPS 100 / 0925-0750
19.05	23.50	25.40	M 22	7/8"	100	EPS 100 / 0925-1000
19.05	27.99	50.80	M 30	1 1/4"	100	EPS 100 / 1102-2000
19.20	24.00	19.05	M 22	7/8"	100	EPS 100 / 0945-0750
19.20	24.00	25.40	M 22	7/8"	100	EPS 100 / 0945-1000
22.40	25.15	20.19			100	EPS 100 / 0990-0795
19.84	25.40	25.40	M 22 M 24	1"	100	EPS 100 / 1000-1000
19.99	25.15	22.48			100	EPS 100 / 0990-0885
19.99	26.01	25.40			100	EPS 100 / 1024-1000
22.00	25.50	12.00	M 22 M 24	1"	100	EPS 100 / 1004-0472
22.00	26.97	24.99			100	EPS 100 / 1062-0984
22.35	26.01	20.19			100	EPS 100 / 1024-0795
23.01	27.00	25.40	M 27		100	EPS 100 / 1063-1000
23.83	27.94	25.40	M 30	1 1/4"	100	EPS 100 / 1100-1000
24.99	30.99	30.00			100	EPS 100 / 1220-1181
26.19	31.75	25.40	M 33	1 1/4"	100	EPS 100 / 1250-1000
27.00	33.35	25.40	M 33	1 1/4" 3/8"	100	EPS 100 / 1313-1000

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.



Caractéristiques PROSICON® Silicone
Stabilité dimensionnelle +316°C

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

Dimensions			Métrique	UNF	UV	Références
d ₁	d ₂	H				
27.00	33.99	25.40			100	EPS 100 / 1338-1000
27.79	30.00	25.40			100	EPS 100 / 1181-1000
30.18	36.53	25.40	M 36	1 3/8"	100	EPS 100 / 1438-1000
30.18	36.98	25.40			100	EPS 100 / 1456-1000
30.99	38.00	35.00			50	EPS 100 / 1496-1378
31.75	38.89	25.40	M 39	1 1/2"	50	EPS 100 / 1531-1000
33.02	41.00	25.40			50	EPS 100 / 1614-1000
33.35	41.28	25.40	M 39 M 42	1 1/2"	50	EPS 100 / 1625-1000
34.01	41.02	35.00			50	EPS 100 / 1615-1378
35.71	42.88	25.40	M 42		50	EPS 100 / 1688-1000
35.99	43.00	25.40	M 42 M 45		50	EPS 100 / 1693-1000
36.00	43.99	40.01			50	EPS 100 / 1732-1575
37.01	45.01	25.40			50	EPS 100 / 1772-1000
37.31	44.45	25.40	M 48		50	EPS 100 / 1750-1000
38.10	46.05	25.40			50	EPS 100 / 1813-1000
41.00	49.00	40.01			50	EPS 100 / 1929-1575
41.28	50.01	25.40			50	EPS 100 / 1969-1000
44.45	52.40	25.40	M 56		25	EPS 100 / 2063-1000
44.96	52.98	25.40			25	EPS 100 / 2086-1000
46.99	54.99	40.01			25	EPS 100 / 2165-1575
47.63	55.96	25.40	M 56		25	EPS 100 / 2203-1000
50.00	59.99	45.01			25	EPS 100 / 2362-1772
50.01	62.71	25.40	M 64		25	EPS 100 / 2469-1000
50.01	62.99	25.40	M 50 M 52		25	EPS 100 / 2480-1000
53.98	63.50	25.40	M 64		25	EPS 100 / 2500-1000
57.94	68.28	25.40			25	EPS 100 / 2688-1000
61.93	75.01	34.93			25	EPS 100 / 2953-1375
75.01	89.99	38.99			10	EPS 100 / 3543-1535
76.20	88.90	38.10			10	EPS 100 / 3500-1500
82.55	101.60	38.10			10	EPS 100 / 4000-1500
82.98	103.00	38.99			10	EPS 100 / 4055-1535
88.90	127.00	50.80			5	EPS 100 / 5000-2000

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.