
PROTEC PROSICON® EPS 575

Capuchons cylindriques lisses - silicone





VOTRE AVANTAGE PROSICON.® DES PRIX COMPÉTITIFS PERMANENTS.

CAPUCHONS CYLINDRIQUES LISSES - SILICONE:

Capuchons de protection lisse.

Masquage rond pour extrémités de tuyaux, axes, boulons, filetages, tenons et goupilles parallèles.

MATÉRIAU:

Caoutchouc silicone Prosicon® 55 shore A, résistant à la température jusqu'à maximum 316°C. Également disponible sur demande en EPDM temp. max. 177°C.

CODE PRODUIT BLU SIGNATURE®:

Réutilisable.

COULEUR:

Codes couleur sur demande.

QUALITÉ TECHNIQUE:

Les produits silicone PROSICON® sont recuits. Cela permet de garantir la stabilité dimensionnelle et structurelle en empèchant la migration des plastifiants en cas d'utilisation sous fortes températures.

PROPRIÉTÉS:

Le caoutchouc silicone PROSICON® possède d'excellentes propriétés de résistance aux acides et aux produits chimiques. Il peut donc être réutilisé sans crainte de durcissement.

UTILISATION:

Masquage idéal pour la peinture par pulvérisation liquide ou poudre, trempage, CTL, anodisation, galvanisation. Hautement résistant aux températures, robuste, polyvalent, rapide et facile d'utilisation.

FABRICATIONS SPÉCIALES EN TEMPS RECORDS:

Les dimensions non indiquées ou les alternatives spécifiques de cette gamme seront développées sur mesure selon vos indications.

Personnalisé. Pour vos applications spécifiques.

Rapidité. Prototypage et échantillons fonctionnels rapides. Imbattable. Outillages à des prix extrêmement compétitifs.

PROTEC PROSICON® EPS 575





DIMENSIONS Toutes les dimen						
	Dimensions		Émaileanny	111/	Références	
D	н	Métrique	UNF	Épaisseur	UV	References
1.78	25.40			1.52	1 000	EPS 575 / 0070-1000
2.54	25.40	M 3		1.52	1 000	EPS 575 / 0100-1000
2.54	28.45	M 3		1.52	1 000	EPS 575 / 0100-1120
3.05	10.16			1.52	1 000	EPS 575 / 0120-0400
3.05	25.40			1.52	1000	EPS 575 / 0120-1000
3.68	28.45			1.52	1000	EPS 575 / 0145-1120
3.76	25.40	M 4		1.52	1000	EPS 575 / 0148-1000
4.37	20.32	M 5		1.52	1000	EPS 575 / 0172-0800
4.45	25.40	0		1.52	1 000	EPS 575 / 0175-1000
4.70	28.45			1.52	1 000	EPS 575 / 0185-1120
5.59	28.45			1.52	1 000	EPS 575 / 0220-1120
5.59	41.91			1.52	1 000	EPS 575 / 0220-1650
5.66	38.10	M 6		1.52	1 000	EPS 575 / 0223-1500
5.94	38.10	IVI O	1/4"	1.52	1 000	EPS 575 / 0234-1500
7.49	6.35	M 8	5/16"	1.52	1 000	EPS 575 / 0295-0250
7.49	38.10	M 8	5/16"	1.52	500	EPS 575 / 0295-1500
7.49	28.45	IVI O	3/10	1.52	500	EPS 575 / 0300-1120
7.62	41.91			1.52	500	EPS 575 / 0300-1120 EPS 575 / 0300-1650
9.02	38.10			1.52	500	EPS 575 / 0300-1030 EPS 575 / 0355-1500
		M 10				
9.53	28.45			1.52	500	EPS 575 / 0375-1120
9.53	38.10	M 10		1.52	500	EPS 575 / 0375-1500
9.98	18.49			1.52	500	EPS 575 / 0393-0728
10.54	38.10			1.52	500	EPS 575 / 0415-1500
11.10	25.40			1.52	500	EPS 575 / 0437-1000
11.18	18.49	11.10		1.52	500	EPS 575 / 0440-0728
11.58	28.45	M 12		1.52	500	EPS 575 / 0456-1120
11.58	38.10	M 12	1 10"	1.52	500	EPS 575 / 0456-1500
12.19	38.10		1/2"	1.52	500	EPS 575 / 0480-1500
13.59	38.10	M 14		1.52	500	EPS 575 / 0535-1500
14.27	38.10	M 16		1.52	500	EPS 575 / 0562-1500
14.99	17.98			1.52	500	EPS 575 / 0590-0708
15.24	38.10			1.52	250	EPS 575 / 0600-1500
16.26	22.86			1.52	250	EPS 575 / 0640-0900
16.26	50.80			1.52	250	EPS 575 / 0640-2000
16.89	18.59			1.52	250	EPS 575 / 0665-0732
17.45	8.38	M 18		1.52	250	EPS 575 / 0687-0330
18.34	115.70			1.52	100	EPS 575 / 0722-4555
18.49	11.48		3/4"	1.52	250	EPS 575 / 0728-0452
18.54	38.10		3/4"	1.52	250	EPS 575 / 0730-1500
18.54	101.60		3/4"	1.52	100	EPS 575 / 0730-4000
18.69	18.49	M 20		1.52	250	EPS 575 / 0736-0728
20.60	18.49	M 22	7/8"	1.52	250	EPS 575 / 0811-0728
21.72	38.10			1.52	250	EPS 575 / 0855-1500
23.39	18.49			1.52	250	EPS 575 / 0921-0728
24.64	101.60	M 25	1"	1.52	100	EPS 575 / 0970-4000
24.89	38.10			1.52	250	EPS 575 / 0980-1500
25.40	16.51	M 27		1.52	250	EPS 575 / 1000-0650
30.99	17.02			1.52	250	EPS 575 / 1220-0670
32.79	22.99			1.52	100	EPS 575 / 1291-0905
39.50	27.99			1.52	100	EPS 575 / 1555-1102
40.01	17.02			1.52	100	EPS 575 / 1575-0670
41.88	27.99			1.52	100	EPS 575 / 1649-1102
45.01	17.02			1.52	100	EPS 575 / 1772-0670
46.99	27.99			1.52	100	EPS 575 / 1850-1102
49.71	38.48			1.52	100	EPS 575 / 1957-1515
57.10	25.98			1.52	100	EPS 575 / 2248-1023
73.28	25.40			1.52	50	EPS 575 / 2885-1000

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter. PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.